



---

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM  
DA PARTE DELLE AZIENDE CON CERTIFICAZIONE ICIM  
DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'**

---

***Identificazione 45R002 rev. 6***



## **INDICE**

- 1.0 SCOPO
- 2.0 RIFERIMENTI
- 3.0 DEFINIZIONI
- 4.0 MARCHIO ICIM
- 5.0 MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM
- 6.0 DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DI  
CONFORMITA' ICIM
- 7.0 MARCHI DI CONFORMITA' ADDIZIONALI
- 8.0 CONTROLLO DEL CORRETTO USO DEL MARCHIO DI  
CONFORMITA' ICIM E SANZIONI
- 9.0 OBBLIGHI DELL'AZIENDA NEL CASO DI  
SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA  
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER  
LA QUALITA' ICIM

## 1.0 SCOPO

Il presente Regolamento definisce la procedura stabilita da ICIM alla quale un'Azienda, in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità, deve attenersi per l'uso del Marchio di Conformità ICIM.

## 2.0 RIFERIMENTI

<b>45R001</b>	“Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità delle Aziende”
<b>UNI CEI EN 45012</b>	“Requisiti generali degli Organismi di Valutazione e Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità”

## 3.0 DEFINIZIONI

Marchio ICIM: è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e della corrispondenza di ICIM. Esso è di proprietà esclusiva di ICIM ed è, in quanto tale, registrato come marchio collettivo presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

Marchio di Conformità ICIM: è il contrassegno costituito dal Marchio ICIM inserito in una rappresentazione grafica codificata che ne identifica il Sistema di Certificazione.

Azienda: organizzazione che fornisce un prodotto o un servizio, collegata ad ICIM mediante accordi che prevedono il rispetto delle prescrizioni indicate nei Regolamenti ICIM.

## 4.0 MARCHIO ICIM

Il Marchio ICIM, riportato in fig. 1, è ad uso esclusivo da parte di ICIM.

## 5.0 MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM

**5.1** Il Marchio di Conformità ICIM da utilizzare da parte delle Aziende con certificazione del sistema di gestione per la qualità è riportato in fig. 2. Esso è costituito dal Marchio ICIM (fig. 1) cui è sovrapposta una rappresentazione grafica della lettera “S” che identifica la certificazione del sistema di gestione per la qualità.

Il Marchio di Conformità ICIM deve essere sempre utilizzato congiuntamente alla scritta:

**ISO 9001 - Cert. n. ....**

che identifica la norma di riferimento e il relativo numero di certificato.

L'Azienda in possesso di certificazioni di sistemi di gestione per la qualità, rilasciate da ICIM, relative a norme e/o schemi diversi dalla ISO 9001, può indicare tali riferimenti normativi (ISO/TS 16949, QS-9000, EN ISO 13485, ecc.) purché si indichi anche il relativo numero di certificato.

Versioni diverse da quelle definite in questo paragrafo devono essere preventivamente autorizzate da ICIM.

- 5.2** Il Marchio di Conformità ICIM ha come colori base la tonalità di azzurro Pantone n. 300 U per la scritta ICIM e la tonalità di grigio Pantone n. 423 U per l'elemento grafico (ingranaggi stilizzati) che sormonta la scritta ICIM.

La rappresentazione grafica della lettera "S" che identifica il sistema di certificazione è realizzata in colore bianco su fondo sfumato retinato grigio Pantone n. 425 U con percentuale di retino incrementata dal basso verso l'alto dallo 0,5% fino al 50%.

La scritta relativa alla norma di riferimento e il numero del certificato sono di tonalità grigio Pantone n. 423 U.

- 5.3** Sono consentiti alle Aziende scostamenti dai colori base del Marchio di Conformità ICIM per esigenze di riproduzione, purché disegno e diciture risultino comunque chiaramente distinguibili.  
Sono inoltre ammessi ingrandimenti o riduzioni del Marchio di Conformità ICIM purché vengano mantenute le proporzioni originali e ne sia assicurata la perfetta leggibilità.

**6.0 DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM**

- 6.1** Alle Aziende che abbiano ottenuto da ICIM la certificazione del sistema di gestione per la qualità è concesso l'uso del Marchio di Conformità ICIM, purché sia sempre fatto corretto riferimento al campo e al limite della certificazione ottenuta.
- 6.2** Le Aziende certificate da ICIM possono fare uso del Marchio di Conformità ICIM per stampati (carta intestata e altra documentazione aziendale), pubblicazioni, materiale pubblicitario e articoli promozionali limitatamente alla/e unità produttiva/e e ai prodotti/servizi oggetto della certificazione ICIM.

- 6.3** Il Marchio di Conformità ICIM deve essere sempre impiegato in modo da non poter essere interpretato come conseguente a certificazioni di prodotto o di sistema qualità diverse da quella rilasciata all'Azienda da ICIM o comunque in modo tale da indurre in errore.
- 6.4** Il Marchio di Conformità ICIM non deve essere applicato su prodotti né su imballi a diretto contatto con i prodotti (imballi primari).
- 6.5** Le spese per l'utilizzo del Marchi di Conformità ICIM sono a carico dell'Azienda certificata.
- 6.6** Le Aziende certificate che fanno uso del Marchio di Conformità ICIM sono tenute alla stretta osservanza del presente Regolamento.

## **7.0 MARCHI DI CONFORMITA' ADDIZIONALI**

- 7.1** ICIM può concedere in uso alle Aziende altri marchi di conformità identificativi di specifici schemi di certificazione o conseguenti ad adesioni e/o a riconoscimenti di organizzazioni nazionali e internazionali per i quali devono essere soddisfatte le condizioni indicate nei precedenti paragrafi. L'uso di tali marchi deve essere sempre effettuato congiuntamente al Marchio di Conformità ICIM e alle disposizioni per l'uso indicate al precedente paragrafo 6 e con soluzioni realizzative che evidenzino in modo primario il Marchio di Conformità ICIM, rispetto ai marchi addizionali, per evitare interpretazioni errate della certificazione concessa da ICIM all'Azienda.
- 7.2** I marchi addizionali CISQ e IQNet possono essere utilizzati dalle Aziende, i cui sistemi di gestione per la qualità siano stati certificati da ICIM, con le caratteristiche grafiche e cromatiche indicate rispettivamente in fig. 3 e fig. 4.
- 7.3** L'uso congiunto del Marchio di Conformità ICIM e dei marchi addizionali CISQ e IQNet deve rispettare le proporzioni grafiche come indicato in fig. 5.

## **8.0 CONTROLLO DEL CORRETTO USO DEL MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM E SANZIONI**

ICIM effettua un costante controllo, anche con l'attività di sorveglianza, dell'osservanza da parte dell'Azienda di quanto previsto nel presente Regolamento.

E' giudicato scorretto l'uso della Certificazione e del Marchio di Conformità ICIM qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione. In particolare, è da considerarsi scorretto l'uso quando la Certificazione e il Marchio di Conformità ICIM :

- non siano ancora stati concessi;
- siano stati revocati o sospesi;
- vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal loro campo di applicabilità;
- siano stati fatti decadere dall'Azienda;
- siano divulgati in modo da essere interpretati come certificazione o marchio di conformità di prodotto;
- siano utilizzati sui prodotti e/o loro imballi primari.

La mancata osservanza dei requisiti del presente Regolamento comporta le sanzioni prescritte nell'articolo 9.2 del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità delle Aziende (documento ICIM 45R001).

## **9.0 OBBLIGHI DELL'AZIENDA NEL CASO DI SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'**

L'Azienda si impegna, nel caso di sospensione, rinuncia o revoca della certificazione del sistema di gestione per la qualità ICIM, a sospendere immediatamente l'uso del Marchio di Conformità ICIM e dei relativi Marchi di Conformità addizionali, così come descritto negli articoli 9.1 e 9.2 del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità delle Aziende (Documento ICIM 45R001).

FIG. 1 MARCHIO ICIM



FIG. 2 MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITA'



ISO 9001 - Cert. n. ....

FIG. 3 CARATTERISTICHE DEL MARCHIO CISQ  
Scritta **CISQ** di colore bianco su fondo colore verde Pantone 5555 U



---

**FIG. 4 CARATTERISTICHE DEL MARCHIO IQNet**

*Marchio IQNet completo*



---

*Colore PANTONE BLU PROCESS con retino 50%*



---

*Colore PANTONE BLU PROCESS*



---

*Colore PANTONE NERO con retino 50%*

**— I Net —**



**FIG. 5** USO CONGIUNTO MARCHIO DI CONFORMITA' ICIM E MARCHI  
ADDIZIONALI CISQ E IQNet



ISO 9001 - Cert. n. ....

